IEPAKOŠANAS NOTEIKUMI

Pareizs iepakojums ir tāds, kuru nesabojājot nav iespējams piekļūt un sabojāt iepakojumā esošās preces vai vērtības. Iepakojumam ir jāaizsargā arī vide no iepakojuma satura vai paša iepakojuma radītās bīstamības.

Visām sūtāmajām precēm vai vērtībām jābūt ārējam iepakojumam (gofrēta kartona vai koka kastei, papīra aploksnei, plastmasas aploksnei / maisam, gofrēta kartona tūtai), ievērojot preces vai vērtības specifiskās īpašības. Rūpnīcas iepakojums nav uzskatāms par pienācīgu iepakojumu un nav piemērots transportēšanai.

UZMANĪBU! **Ja ir neatbilstošs iepakojums, Pārvadātājs neatbild par drošu sūtījuma transportēšanu, nekompensē Klientam radušos zaudējumus un var izteikt Klientam pretenziju par Pārvadātājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu.**

LIELUMS

STANDART

- Minimālajam iepakojuma izmēram jābūt tādam, lai uz tā vienas plaknes satilptu iepakojuma marķējums, kura izmēri: **100 mm x 150 mm**. Uz pārāk maza izmēra iepakojuma grūti uzlīmēt marķējumu. Ja marķējums netiek nolasīts, sūtījumu nevar transportēt.
- Standarta iepakojuma svars līdz **30 kg.**
  Garākās malas garums **1200 mm**.
- Maksimālais nestandarta sūtījuma svars ir **30kg**.
  Garākās malas garums līdz **3000 mm**.
- Standarta iepakojuma (paletes) lielums ir:
  1200 mm x 800 mm x 1700 mm.
- Maksimālie nestandarta paletes izmēri
  1200 mm x 2000 mm x 1900 mm.
- Par nestandarta izmēru sūtījumu pārvadāšanu lūdzam vērsties klientu apkalpošanas nodaļā.

- Preces vai priekšmeti (vai to daļas) nedrīkst atrasties ārā no iepakojuma un / vai paliktņa, jo sūtījums, kraujot transportlīdzeklī vai šķirojot sūtījumu sadalīšanas terminālā, izlīdušās daļas var sabojāt.
- Visiem iepakojumiem jābūt atsevišķi. Vairāki kopā salīmēti iepakojumi kā viens iepakojums nav atbilstošs iepakojums.

VENIPAK

IEPAKOŠANAS NOTEIKUMI

SVARS

MAX
30
kg

- Maksimālais iepakojuma svars nedrīkst būt lielāks par **30 kg**.
- Standarta paliktņa (paletes) svars ir **700 kg**.
- Maksimālais paliktņa (paletes) svars nedrīkst pārsniegt **900 kg**.
- Lielu gabarītu vai par **30 kg** smagāki iepakojumi transportēšanai jānovieto uz paliktņiem vai tādā tarā, kura ļautu kraušanas darbiem izmantot parastu mehanizētu iekraušanas tehniku. Smagākās paletes ir jāsadala vairākās, lai nepārsniegtu šo svaru.
- Iepakojumam ir jābūt tik izturīgam, lai, paņemot to aiz malām, iekšā esošais saturs neizkristu. Nedrīkst iepakojumā ielikt lielāku svaru, nekā tas var izturēt.
- Smagiem, bet mazāku gabarītu iepakojumiem jāizmanto atbilstoša izmēra paliktņi (ceturtdaļas, puses).

STANDART
700
kg

STINGRĪBA UN STABILITĀTE

- Iepakojumam jāizmanto tikai jaunas, izturīgas gofrēta kartona kastes, aploksnes vai plastmasas maisi.
- Iepakojumiem jāizmanto stingras (cieta kartona) kastes ar gludām malām (vēlams – jaunas) tāpēc, lai, paņemot aiz malām, iekšā esošais saturs neizkristu. Nedrīkst kastē iekraut lielāka svara priekšmetus, nekā kaste var izturēt. Elastīgā iepakošanas plēve, polietilēna maiss, papīra maiss vai audums nav piemērots iepakojums.

Kartona kaste – materiāls, kas jutīgs pret spiedienu, triecieniem, vibrāciju

Aploksne, plastmasas maisi – elastīgi, pret spiedienu izturīgi sūtījumi

Kartona tūta – materiāls, kas jutīgs pret spiedienu, triecieniem, vibrāciju

VENIPAK

IEPAKOŠANAS NOTEIKUMI

- Pievēršam uzmanību, ka rūpnīcas / tirdzniecības iepakojums nav piemērots transportēšanai. Lai preces rūpnīcas / tirdzniecības iepakojums netiktu sabojāts transportēšanas laikā, šādu priekšmetu / preci papildus nepieciešams iepakot transportēšanai paredzētā iepakojumā.

- Iepakojumi tiks krauti viens uz otra, tāpēc katram iepakojumam jāiztur svars, kas ir 4-5 reizes lielāks par paša svaru, un zem šā spiediena nesalūztu.
- Paletē vienam uz otra sakrautiem iepakojumiem jābūt stingriem, lai viens otru nesaspiestu un nenogāztos uz sāniem. Šajā nolūkā jāizmanto pietiekams daudzums elastīgas plēves / stiprināšanas lentes.
- Iepakojumam jābūt tādam, lai tajā esošie priekšmeti būtu pasargāti no sabojāšanas, to grozot uz visām pusēm, kratot, stumjot, iepakojumam nokrītot no augstuma, kas nav lielāks par 1 metru, ja apkārtējās vides temperatūras svārstības ir 25–40 grādi.



- Uz iepakojuma norādītais marķējums “Nesviest”, “Plīstošs” u.c., negarantē preču drošību šķirošanas un pārvadāšanas procesu laikā, tomēr iespēju robežās tas tiks ņemts vērā.

VENIPAK

IEPAKOŠANAS NOTEIKUMI

- Lielu gabarītu, nestandarta, negabarīta vai telpiski sūtījumi jānovieto uz paletēm, pat ja to svars nepārsniedz 30 kg, ja sūtījumam nav iepakojuma, kas aizsargā to no saskares ar citiem sūtījumiem, un uz to virsmas nevar likt citus sūtījumus (skapji, darbgaldi, reklāmas stendi, saliktas mēbeles, stikla izstrādājumi u.tml.). Paletes pamatnei tādos gadījumos jābūt lielākai par sūtāmās preces pamatu. Preces vai vērtības (vai to daļas) nedrīkst atrasties ārpus iepakojuma un / vai paliktņa, jo sūtījums, kraujot transportlīdzeklī vai šķirojot, ārpus iepakojuma esošās daļas var tikt sabojātas vai sabojāt citus sūtījumus.
- Sūtot logus, stikla paketes, keramikas / akmens masas preces (klozetpodus, izlietnes), tās jāizvieto uz paletes / puspaletes. Arī sūtot preces / priekšmetus, kuri obligāti jāsaglabā horizontālā vai vertikālā stāvoklī, tie jānovieto uz paletes.
- Novietojot uz paletes preces vai vērtības, kas jutīgas pret spiedienu vai saskari ar citiem sūtījumiem, tām jābūt ārējam iepakojumam.
- Sūtījumiem uz paliktņiem jāizmanto kārtīgi un izturīgi paliktņi, kas nav laboti/remontēti vai kā citādi pārveidoti.

- Lielu gabarītu preces / priekšmetus nepieciešams iepakot transportēšanai paredzētos iepakojumos, kuri pasargātu preces vai priekšmetus no sabojāšanas iekraušanas, šķirošanas un transportēšanas laikā (tādas preces vai priekšmetus nevar piegādāt iepakotus iepakojumos, kas nav paredzēti transportēšanai, bez iepakojuma, aptītus tikai ar plānu plēvi vai tml.)
- Sūtījuma ārējam iepakojumam ir jāiztur diagonāla nokrišana no 1 m augstuma.

VENIPAK

IEPAKOŠANAS NOTEIKUMI

AIZPILDĪŠANA

- Iepakojuma tukšās vietas jāaizpilda ar iepakošanas materiālu (papīru, skaidām, vati, putuplastu, gaisa burbuļu plēvi). Ja iepakojuma tukšās vietas nav aizpildītas, iepakojumā esošie priekšmeti kustēsies, berzīsies viens gar otru, gar iepakojuma sieniņām, tā radot lielu varbūtību, ka prece var saplīst, gūt bojājumus. Nelietojiet kastes, kuras ir pārāk lielas jūsu precei, jo tad nepieciešamas pildvielas, bez tām pastāv iespēja, ka transportēšanas laikā preces var saspiest.
- Sūtot stikla taru / keramiku vai citas plīstošas preces, tās ir jāizolē viena no otras, izmantojot: kartona konstrukciju starpsienas, burbuļplēvi, putuplastu, lai loģistikas procesu laikā preces netiktu sabojātas.
- Iekšpusē esošie priekšmeti nedrīkst balstīties pret iepakojuma sieniņām, tam jāizmanto pildviela. Ļoti viegliem sūtījumiem var izmantot arī papīru. Starp kastes sieniņu un preci / vērtību (ieskaitot arī rūpnīcas / tirdzniecības iepakojumu) jābūt spraugai ar pildījumu.

HERMĒTISKUMS

- Ja šķidrumi tiek nosūtīti kannās vai citos speciālos traukos, nodrošiniet, lai trauku korķi būtu ar aizsardzību, t. i., nenoņemot aizsardzības, korķi neatskrūvētos.
- Sūtījumā sūtot šķidru saturu, kas ir iepildīts metāla iepakojumā, kam no sānu spiediena ir tendence atvērties (krāsas, cietinātājus, glazūru utt.), nepieciešams katru vienību ielikt atsevišķā plastmasas maisiņā, kas pasargās citas iepakojumā esošās preces izlīšanas gadījumā. VENIPAK etiķeti līmē uz iepakojuma augšējās malas, kur atrodas metāla iepakojuma vāciņš. Papildus blakus etiķeti jāuzlīmē uzlīme “PAINT”.

IEPAKOJUMA AIZLĪMĒŠANA

- Gofrēta kartona kaste jāaizlīmē, apjožot ar līmlenti visā tās garumā vismaz trīs vietās. Ja līmlentes aptīts pārāk maz, kaste var neizturēt iekšā esošā satura spiedienu un atvērties.
- Iepakojumam un aizlīmētajām vietām jābūt tādām, lai nebūtu iespējams piekļūt saturam, nesabojājot pašu iepakojumu.
- Lietojiet līmlenti ar logotipu, ko nav iespējams iegādāties bez speciāla pasūtījuma.